

Stempel der Einrichtung:

**Grundschule Zschortau**  
 Lindenstr. 29, 04519 Rackwitz  
 Tel. 03 42 02/34 17 86  
 Fax 03 42 02/34 17 88  
 grundschuliezschortau@t-online.de

## Hygieneplan der GS Zschortau - Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie; Organisation des Regelbetriebes unter Pandemiebedingungen

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene</b>				
<b>Händereinigung</b>	Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren. - nach Betreten des Schulgebäudes - vor dem Zubereiten von Speisen, Essen - nach dem Toilettengang - nach Naseputzen, - nach Husten oder Niesen - nach Kontakt mit Abfällen	- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben - Seife abwaschen und gut abtrocknen - mit Einmalhandtüchern (Papier o. ä.) abtrocknen - Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern	Flüssigseife im Spender  (Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen)	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen</i>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	- nach Ablegen der Schutzhandschuhe - nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter) - bei Bedarf	- Handdesinfektionsmittel: # entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden, - Desinfektionsspender an geeigneten Orten möglichst fest montiert zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)	- Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	- möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten	- Wegwerftuch	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden		
<b>Handpflege</b>	nach Bedarf	- auf trockenen Händen gut verreiben	personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	<i>Beschäftigte in Schule</i>
<b>Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)</b>	- situative und personenbezogene Abwägung	- sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a> - grundsätzlich keine Pflicht zum Tragen einer MNB für Schüler und Lehrer	- personenbezogene MNB mitbringen - schulbezogene Festlegungen durch Schulleitung	<i>Beschäftigte in Schule Schüler/innen</i>
<b>Schulgebäude</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	- täglich	a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen	zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationmaterial zu b) <b>Internetauftritt</b> der Schule, Aushänge im Schulgebäude	<i>Schulleitung</i>
<b>Ein- und Ausgänge</b>	- täglich	<b>Nach Möglichkeit:</b> - empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m wahren - wenn Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, dann MNB tragen (für Externe) - Schulgelände nach Beendigung der Unterrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlassen		<i>Schulleitung</i>
<b>Betreutungsverbot</b>	-täglich	- Betretungsverbot bei: # nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Fieber, Husten, Durchfall, Erbrechen, allgemeines Krankheitsgefühl) # persönlicher Kontakt zu nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierter Person in den		<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Zugangsregelungen für schulisches Personal und Schüler</b>	- täglich	letzten 14 Tagen (ausgenommen Gesundheits- und Pflegeberufe) # Aufenthalt in Risikogebiet (laut Pkt. 1.2.7. Allgemeinverfügung SMS vom 13.08.2020) in den letzten 14 Tagen  - Betretungsverbot bei o.g. Risiken - Unbedenklichkeitsnachweis bei Erkrankungen mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis) - Versicherung der Kenntnisnahme zum Betretungsverbot und zu den Infektionsschutzmaßnahmen - unverzügliche Meldung an Schulleitung bei: # Symptomen oder SARS-CoV-2-Infektion # Aufenthalt in Risikogebiet in den letzten 14 Tagen - bei Symptomen SARS-CoV-2-Test durchführen - Schüler: Zutritt erst nach zwei Tagen ohne Symptome oder mit ärztlicher Bescheinigung - bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom Schule schnellstmöglich verlassen (Schüler bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen) - Anwesenheitsdokumentation zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten	Dokumentationsblatt des SMK	Schulleitung, an Schule Beschäftigte, Schüler

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Zugangskontrolle für schulfremde Personen</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler: ab 08.09.2020 Betretungsverbot bei Nichtvorlage einer durch Eltern unterschriebenen Versicherung zur Kenntnisnahme der Hygienemaßnahmen und Betretungsverbote</li> <li>- verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin)</li> <li>- Zutritt nur mit MNB</li> <li>- Betretungsverbot bei o.g. Risiken</li> <li>- Unbedenklichkeitsnachweis bei Erkrankungen mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis)</li> <li>- Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kontaktdaten dokumentieren ab einer Aufenthaltssdauer von mehr als 15 Minuten</li> </ul>		<p>Schulleitung schulfremde Personen</p>
<b>Innerschulische Verkehrswege / Flure</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen)</li> <li>- mehrmals täglich lüften</li> </ul>	- desinfizierende Reinigungsmittel für Handkontaktstellen	<p>Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schüler/innen</p>
<b>Unterrichtsräume</b>				
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)</b>	- täglich mehrmals - regelmäßig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten für ca. 3 Minuten</li> <li>- ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> </ul>		<p>Beschäftigte in der Schule</p>
<b>Abstandsempfehlungen für den Lehrerarbeitsplatz in den Unterrichtsräumen</b>	- täglich	- Gruppendurchmischung auf Minimum begrenzen oder vermeiden,		<p>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</p>
<b>Sozialräume</b>				

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
Lehrerzimmer	- täglich	- Lüftung		Schulleitung, Beschäftigte in der Schule
Besprechungen	- entsprechend dem Turnus und dem Bedarf	Empfehlung: - Abstandsregelungen (1,5 m) - max. Anzahl von Personen im Raum - Lüftung		Schulleitung, Beschäftigte in der Schule
Gemeinschaftsräume (z.B. Bibliotheken)	- täglich	Empfehlung: - Abstandsregelungen (1,5 m) - max. Anzahl von Personen im Raum - Lüftung		Beschäftigte in der Schule
<b>Sanitäräume</b>				
Handreinigung	- täglich	- Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren		Schulleitung, Beschäftigte in der Schule
Reinigung	- täglich	- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen	- ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen - desinfizierendes Reinigungsmittel	Reinigungsfirma
Abstandsregeln	- täglich	Empfehlung: - Mindestabstand von 1,5 m bei Nutzung der Sanitäreinrichtungen - max. Anzahl von Personen, die sich gleichzeitig im Sanitärbereich aufhalten kann (entsprechend den Gegebenheiten der Schule)		Schulleitung, Beschäftigte in der Schule

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>	- bei Bedarf	- Unterstützung bei Schultträger, Schulerferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		<i>Schulleitung</i>
<b>Sport</b>				
<b>Sportunterricht</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empfehlung: Abstandsregelungen einhalten</li> <li>- Vermeidung von Hand- und Körperkontaktstellen sowie Hand- und Körperkontakten</li> <li>- wenn möglich im Freien durchführen</li> <li>- Händehygiene ermöglichen</li> <li>- Lüften der Sporthalle sowie Sanitär- und Umkleieräume</li> <li>- Desinfektion der Sportgeräte nach Benutzung</li> </ul>	- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Musikunterricht</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Hygienebestimmungen sind einzuhalten</li> <li>- Raumlüftung möglichst alle 15 min</li> <li>- Abstandsregeln beachten</li> <li>- Einzelperson: mind. 3 m zur nächsten Person, max. 15 min singen</li> <li>- Klasse: versetzte Aufstellung, möglichst alle in dieselbe Richtung singen</li> <li>- Chor: spezielles Hygienekonzept erforderlich</li> <li>- Raumgröße beachten</li> <li>- Leihinstrumente desinfizieren</li> </ul>	- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Arbeitsmittel</b>				
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b>	- täglich	- Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen	- Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“	<i>Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Pausen und Außenbereich</b>				
<b>Beaufsichtigung</b>	- täglich	- Aufsicht an veränderte Situation anpassen - Vermeidung unbeaufsichtigter Bereiche im Außengelände - Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften)		<i>Beschäftigte in der Schule</i>
<b>Personenströme</b>	- täglich	Empfehlung: - örtliche und/oder zeitliche Trennung von Personenströmen in den Pausen a) Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe: - transparente Abtrennungen - keine Selbstbedienung - Speisen portioniert an Theke übergeben (Tablettsystem, Regelung für das Nachholen von Speisen) b) durch örtliche und/oder zeitliche Trennung Personenströmen im Essensbereich steuern c) Nach Möglichkeit: - Abstände vergrößern und Tische so weit wie möglich auseinandersetzen; # Personenzahl pro Tisch begrenzen		<i>Beschäftigte in der Schule Essensanbieter</i>
<b>Speiseräume</b>	- täglich			
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>allgemein</b>	- täglich	- Abklärung von Verdachtsfällen (siehe oben „Betretungsverbot“)	- schulinternes Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen	<i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Risikogruppen</b>	- täglich - nach Bedarf	- schulisches Personal mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen sollte Covid-19-Test durchführen lassen  a) Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ärztliches Attest nachzuweisen b) Einsatz im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis c) bei freiwilligem Einsatz dieser Beschäftigten im Präsenzunterricht - Bereitstellung von FFP 2 Masken durch LaSub <b>d) Schwangere nicht im Präsenzunterricht beschäftigen (auch nicht auf freiwilliger Basis!),</b> Prüfung der Möglichkeit des Einsatzes im Homeoffice		<i>Beschäftigte in der Schule, Betriebs- oder Hausarzt</i>
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	- täglich - nach Bedarf	- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille) - Wiederbelebung: Herzdruckmassage durchführen, notfalls auf Beatmung verzichten - Beatmungsmaske zur Verfügung stellen - Ersthelfer informieren		<i>Schulträger für sächliche Ausstattung, Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Ersthelfer, Schüler/innen</i>
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	Schüler: - Schuljahresbeginn - im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen Lehrkräfte:	- Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule - Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und		<i>Schulleitung Beschäftigte in der Schule</i>

Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
	- mindestens einmal im Schuljahr	Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB - Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren - Eltern müssen Versicherung der Kennnisanahme zum Betretungsverbot und zu den Infektionsschutzmaßnahmen unterzeichnen => Betretungsverbot für den betroffenen Schüler bis zur Vorlage des Dokuments		
<b>Biologische Arbeitsstoffe</b>				
<b>Reinigung</b>	- entsprechend dem Erfordernis	- bei Verunreinigung von Flächen durch Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch	Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion)	Beschäftigte in der Schule

Quellen: a) Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, SMS, 13.08.2020; b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BAUA, 10.08.2020; Online-Information „Schutzmaßnahmen für den Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie, Unfallkasse Sachsen, 24.08.2020 **Abkürzung:** MNB= Mund-Nase-Bedeckung

Datum der Erstellung: 24.8.20/11.9.20

Datum Erstunterweisung der Beschäftigten in der Schule: 24.+25.8.20/10.9.20

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung: .....

